

平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司除雪车采购项目竞争性谈判公告

兹有甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司，对平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司除雪车采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。有关事项如下：

一、项目概况

（一）项目名称：平凉文化旅游产业投资集团有限责任公司除雪车采购项目。

（二）项目编号：ZBJC-2025013。

（三）采购需求：本项目计划采购履带式除雪车 1 台。

（四）技术参数要求：详见附件。

（五）付款条件：车到验收合格开具发票后，支付合同总金额的 40%，剩余合同金额的 60%三个月后付清。

（六）交货地点：平凉市崆峒山景区，具体交货地址以需求单位实际需求为准。

（七）交货时间：按甲方实际需求。

二、投标人资格要求

（一）供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，且为专业从事特种车辆生产经营的生产厂家，须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证。营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本。

（二）投标人须提供法定代表人身份证明，附法定代表人身份



证复印件（法定代表人参与投标时提供）；提供法定代表人授权委托书，附法定代表人及被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）。

（三）提供依法缴纳税收和社保的记录。

（四）投标人具有良好的信用记录，近三年无重大违法、违规、违约行为；近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录（提供网页查询结果截图，投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各投标人信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应）。

三、资格审查方式

本项目投标单位的资格审查方式为资格后审，于评标时进行审查，投标单位应在竞谈文件中按照竞争性谈判公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的扫描件必须加盖投标人公章，并在必要时提供原件备查。

四、获取竞谈文件

（一）获取时间：2025年7月23日至2025年7月25日；
工作日 08:30--12:00, 14:30--18:00。

（二）获取地点：公航旅集团物资分公司智慧供应链平台
（<https://ghlwzfgs.top:8888/#/websiteHome>）。

五、发布网站

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司官网（公示公告栏）、
公航旅集团物资分公司智慧供应链平台
(<https://ghlwzfgs.top:8888/#/websiteHome>)。

六、投标截止时间及开标时间、地点

（一）递交投标文件截止时间：截止时间为 2025 年 7 月 31 日下午 3:00（北京时间）。投标文件需在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件递交地点（线上线下同步递交）：

（1）线上提交地址：投标人需制作电子投标文件，并在递交截止时间前线上递交投标文件

(<https://ghlwzfgs.top:8888/#/websiteHome>)。

（2）线下提交地址：甘肃省兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 17 层 1709 室。

（三）开标时间：开标时间为 2025 年 7 月 31 日下午 3:00（北京时间）。

七、公告时间

2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 25 日，3 个工作日。

八、联系方式

招标机构：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司。
地 址：甘肃省兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 18 层。

邮 编：730030

报名联系人：陈女士



电 话：0931-8583219

技术联系人：祁先生

电 话：0931-8583219

附件：产品参数要求及限价。

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司

2025 年 7 月 23 日



附件:

产品参数要求及限价

项目名称	技术参数	备注
外形尺寸 (mm)	$\geq 5000 \times 2200 \times 2250$	
车厢尺寸 (mm)	$\geq 2400 \times 2200 \times 800$	
爬坡度 °	35°	
整车整备质量 (kg)	$\geq 3500\text{kg}$	
发动机型号	6105 涡轮增压发动机	
发动机功率 (kw)	$\geq 120\text{kw}$	
行驶速度 (km/h)	$\geq 3-25\text{km/h}$	
履带宽度 (mm)	$\geq 400\text{mm}$	
履带长度 (mm)	$\geq 3000\text{mm}$	
履带规格	钢制履带+加装橡胶块	
驱动方式	传动轴驱动	
行走轮	浮动实心轮	
涨紧方式	液压涨紧	
制动方式	断气刹	
转向方式	拉杆转向	
卸货方式	双顶自卸	
驾驶室	封闭一体双人驾驶室	
车厢钢板厚度 (mm)	底 3mm 边 3mm	
前铲厚度 (mm)	$\geq 4\text{mm}$	
前铲材质	Q235/Q345	
前铲动力	油泵	
预热器	柴油预热器、机油预热器	
车厢	带翻斗功能	
备注: 加装配套除雪滚、除雪铲、撒布机		
本项目最高限价为 40 万元		

