

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理平凉分公司厨房设备采购项目

竞争性谈判公告

兹有甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司，对甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理平凉分公司厨房设备采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。有关事项如下：

一、项目概况

（一）项目名称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司高速公路运营管理平凉分公司厨房设备采购项目。

（二）项目编号：ZBJC-2025068。

（三）采购需求：本项目计划采购一批厨房设备（设备清单详见附件）。

（四）技术参数要求：详见附件。

（五）付款条件：货到验收合格后，乙方开具发票，甲方一次性支付全额货款。

（六）交货地点：高速公路运营平凉分公司崆峒收费所、泾川收费所、西峰收费所下辖各收费站（崆峒区、泾川县、西峰区辖区高速公路沿线各收费站）。

（七）交货时间：2025年12月15日前。

二、投标人资格要求

（一）投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，且具有：合法有效的营业执照（经营范围含本项目所需产品内容的生产或销售）、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证。营业执照、

税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本。

（二）投标人须提供法定代表人身份证明，附法定代表人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；提供法定代表人授权委托书，附法定代表人及被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）。

（三）近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录（提供网页查询结果截图，投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各投标人信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应）。

（四）售后服务体系应涵盖甘肃省县级（含）以上机构所在区域，具有较强的本地化服务能力（提供书面售后服务承诺书）。

三、资格审查方式

本项目投标单位的资格审查方式为资格后审，于评标时进行审查，投标单位应在竞谈文件中按照竞争性谈判公告的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的扫描件必须加盖投标人公章，并在必要时提供原件备查。

四、获取竞谈文件

（一）获取时间：2025年11月25日至2025年11月27日；
工作日 08:30--12:00, 14:30--18:00。

（二）获取地点：公航旅集团物资分公司智慧供应链平台
（<https://ghlwzfgs.top:8888>）。

五、发布网站

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司官网（公示公告栏）、公航旅集团物资分公司智慧供应链平台（<https://ghlwzfgs.top:8888>）。

六、投标截止时间及开标时间、地点

（一）递交投标文件截止时间：截止时间为 2025 年 12 月 1 日下午 3:00（北京时间）。投标文件需在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件递交地点（线上线下同步递交）：

（1）线上提交地址：投标人需制作电子投标文件，并在递交截止时间前线上递交投标文件（<https://ghlwzfgs.top:8888>）。

（2）线下提交地址：甘肃省兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 18 层 1806 室。

（三）开标时间：开标时间为 2025 年 12 月 1 日下午 3:00（北京时间）。

七、公告时间

2025 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 27 日，3 个工作日。

八、联系方式

招标机构：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司。

地 址：甘肃省兰州市城关区天水中路 3 号盛达金融大厦 18 层 1801 室。

邮 编：730030

报名联系人：陈女士

电 话：0931-8583219

技术联系人：祁先生

电话：0931-8583219

附件：产品清单、参数要求及限价。

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司

2025年11月25日

物资分公司



附件

产品清单、参数要求及限价

序号	物资名称	规格型号/ 性能参数	单位	数量	单项最高 限价(元)	单价(元)	总价(元)	备注
1	电蒸车	板材：优质不锈钢板 用料：1. 外层不锈钢板，内层钢板及托盘架采用一次性拉伸成型技术，便于清理更加方便卫生； 2. 蒸饭盘采用 0.8mm 不锈钢板一次拉伸成型； 3. 柜体及蒸箱门采用聚脂一次发泡成型,密度到位，柜门配有硅胶多气囊耐高温胶条； 4. 在人字型顶部开 1 个分气孔,出气口全部铜制,终生防锈； 5. 环保节能； 6. 电量：每门 12KW/380V 蒸饭量：5 斤/盘	台	7	1420			
2	电动活络压面机	220v/2.2kw，产量：80kg/h	台	12	1160			
3	电动和面机	1. 外形尺寸：750*450*950； 2. 生产效率：250KG/h； 3. 功率：2.2KW； 4. 容量：25KG；	台	5	2600			
4	商用电饼铛	不锈钢外壳,铝合金制铛体,上下双控温,温度在 50℃-250℃范围连续可调,升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。功率：5KW/380V	个	5	1400			
5	商用冰箱	1. 直冷制冷方式； 2. 全电脑温控显示，实时显示箱体内实际温度，冷藏冷冻温控上必须有独立的电源开关，便于独立控制。冷藏温度为零下 1 度到零上 10 度，冷冻最低温度为零下 15 度可调； 3. 全不锈钢机身，全铜制冷管，国内一线品牌压缩机。 4. 箱体两侧整体发泡到机身 机舱顶部，压缩机要有防护罩并保证正常散热。 5. 整机有国家颁发的能效标识。	台	5	2800			

6	保鲜柜	双门立式不锈钢	台	10	1980			
7	电磁灶	双头灶 2000*1100*800+400, 定制锌合金显示屏, 定制款 10 档豪华开关, 机芯 ADD 磁电引擎, 数字驱动、多重防护, 机芯稳定性高, 配备防倾斜食品级摇摆水龙头, Φ400 加厚微晶锅, 配Φ500 双耳 炒锅及锅架, 380V 三相四线。 功率: 15KW*2	台	2	5710			
		大小炒组合灶 1600*900*800+400, 定制锌合金显示屏, 定制款 10 档豪华开关, 机芯 ADD 磁电引擎, 数字驱动、多重防护, 机芯稳定性高, 配备防倾斜食品级摇摆水龙头, Φ400 加厚微晶锅, 配Φ500 双耳 炒锅及锅架, 380V 三相四线。 功率: 15KW*1+30KW*1	台	1	5200			
8	油烟净化一体机	3 米*1.2 米*1 米动态物理拦截-- 机芯网盘以 2800 转/分钟的高速旋转, 形成物理屏蔽, 将大量油烟颗粒进行拦截, 热气与风可自由穿过。 1. 离心高效脱油--油烟颗粒被网盘拦截后, 经网盘高速旋转产生的离心力, 将大量油烟颗粒甩到均流板, 最终流入储油槽; 2. 二次净化直排--经分离的微量油烟再经静电式净化器二次除油、降烟, 最终由高压风机达标排出室外。对于要求较高的用户, 可加装除味器、消音器, 最终实现无管道室外直排; 3. 节能更省钱--相比传统厨房的排烟系统, 首先不用单台灶烹饪要开室外大功率风机排烟, 所以节能; 其次日久无需清洗、更换管道及排烟设备, 只需定期自行拆洗分离网盘及净化电场即可, 故省钱; 4. 防火防排烟不畅--因管道无油垢堆积, 不留油, 所以有效防止火灾隐患的发生, 同时也防止日久因油垢堆积管道和排烟设备, 造成排烟不畅。	台	2	15600			
		2.5 米*1.1 米*1 米		1	13000			

9	双门消毒碗柜	黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外 201 不锈钢结构，外形美观大方；整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生；采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角；设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节；带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼；全不锈钢重力脚，可调高低功能；中大容量设计，配置全无磁加粗层架；	台	9	1680			
10	6层特厚置物架	特厚 304-1.2 厚 1800*450*2000	个	7	1460			
11	大功率抽油烟机	200*80*50CM 双风机	台	1	2680			
12	合计							